

SAP ERP Client Copy

SCC8/SCC7

Operation Manual

V1.0

中華民國一百零三年十月
謹製

本手冊著作權屬英渥德科技股份有限公司所有

目錄


系統架構與操作說明.....	3
一、SAP ERP 透過 SCC8/SCC7 進行用戶端複製.....	3
(一) 來源用戶端：.....	3
(二) 目標用戶端：.....	6

系統架構與操作說明


一、SAP ERP 透過 SCC8/SCC7 進行用戶端複製

(一) 來源用戶端：


1. 使用有”用戶端複製”權限的帳號登入 PRD Client 800。



2. 於命令輸入欄中輸入 SCC8 開始 Client Export 作業，Select Profile = SAP_ALL，Target System = QAS，然後點選 Schedule as Background Job



3. 系統會跳出提示視窗，告知 change documents 不會被複製，直接點選打勾按鈕



4. 再來就可以選擇要排程進行或是立即執行，不論立即執行或是排程執行，都是點選 Schedule Job 來執行，差一點在於不勾選 Immediately 會進入 Schedule Job 的設定畫面，有勾選擇會到執行前的最終畫面。

Schedule Client Copy in Background

Schedule Job

Source Client: 800

Profile name: SAP_ALL

Background Server (Optional): [Empty field]

☐ Immediately

☒ No Printer Dialog

排程畫面，請參考排程作業設定的相關文件

Start Time

Immediate | Date/Time | After job | After event | At operation mode | >>

Date/Time

Scheduled start	Date	28.10.2014	Time	09:32:57
No Start After	Date		Time	

After job


At operation mode

After event

☐ Periodic job

Check | Period values | Restrictions | [Close]

立即執行畫面，則會出現類似傳輸請求的 request，請將這 3 個 request 編號記錄下來。




點選打勾按鈕開始作業，作業可以透過 SCC3 查看進度。

Client Copy/Transport Log Analysis	
<div> File Log Main Export Log </div>	
Source Client	800
Target System:	PRD
Copy Type	Client Export
Profile	SAP_ALL
Status	Exported Successfully
User	DDIC
Start on	18.10.2014 / 15:12:25
Last Entry on	18.10.2014 / 22:41:30
Transport Requests	
- Client-Specific	PRDKT01215
- Texts	PRDKX01215

5. 如上圖顯示為已完成的作業紀錄。

(二) 目標用戶端：

1. 由於產生的 export 檔案類似於 request，所以必須先於目標用戶端先進行 STMS 的 import 作業。
2. 使用有”用戶端複製”權限的帳號登入 QAS Client 700。



3. 於指令輸入欄中輸入 stms_import，開始執行匯入程序，在畫面中會找到之前所記錄下來的 3 個中的 2 個 request，只要選擇其中一個就可以，之後點選 import 按鈕開始作業

匯入佇列:系統 QAS

請求 QAS 1103 / 1189 19.10.2014 08:28:53

號碼	請求	RC	所有人	短文	St
1189	PRDKT01215	DDIC	DDIC	Client Export of Client-Spec. Objects	
1188	PRDKX01215	DDIC	DDIC	Client Export Texts	

開始前系統會要求選擇目標用戶端，因為此次是 700 的作業，所以輸入 700

用戶端匯入

匯入 用戶端管理

特定用戶端傳送請求 PRDKT01215

內文傳送請求 PRDKX01215

跨用戶端傳送請求

設定檔 SAP_ALL

輸出日期 18.10.2014

目標系統 QAS

目標用戶端 700 ☐ T CLIENT

>>>> Important: <<<<

After an import, run the client import post-processing (transaction SCC7)

接著系統會跳出用戶端 700 的登入畫面(因為複製需要有授權)，建議使用有 SAP_ALL 權限帳號登入授予 import 作業權限。此時系統畫面會再回到 import 畫面，剛剛選擇的 request 狀態就會變成車子的圖示，表示作業開始進行。

匯入佇列:系統 QAS

請求 QAS 1105 / 1189 19.10.2014 08:33:10

號碼	請求	RC	所有人	短文	St
1189	PRDKT01215	◇	DDIC	Client Export of Client-Spec. Objects	
1188	PRDKX01215	◇	DDIC	Client Export Texts	

4. Import 完成後，接著就執行 SCC7 進行用戶端的匯入處理程序

1189	PRDKT01215	■	DDIC	Client Export of Client-Spec. Objects	✓
1188	PRDKX01215	■	DDIC	Client Export Texts	✓

5. 匯入的進度和紀錄一樣可以透過 SCC3 來查看

Client Copy/Transport Log Analysis	
Details File Log Main Import Log Main Export Log	
Target Client	700
Copy Type	Client Import Post-Processing
Profile	SAP_ALL
Status	Import successful
User	DDIC
Start on	24.10.2014 / 16:12:00
Last Entry on	24.10.2014 / 16:56:55
Transport Requests	
- Client-Specific	PRDKT01215
- Texts	PRDKX01215
Statistics for this Run	
- No. of Tables	2297 of 2297
- Deleted Lines	5
- Copied Lines	0