



# **SAP MM 模組訓練課程**

## **第一堂課：SAP ERP簡介及基本操作**

歡迎您成為SAP系統的使用者，在本課程中，我們將瞭解到：

如何登錄到**SAP**系統及設置使用者參數、一些常用快速鍵及命令按鈕的使用

製作：周台誠  
noah.chou@outlook.com

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP



ERP 是Enterprise Resources Planning  
(企業資源計畫) 的縮寫，最初是由美國的  
Gartner Group公司在90年代初提出的。根  
據GartnerGroup 的定義，ERP系統是“一  
套將財務、分銷、製造和其它業務功能合理  
集成的應用軟體系統”。





# Systems Applications and Products in Data Processing

- SAP成立於1972年，總部位於德國沃爾多夫市，是全球最大的企業管理和協同化電子商務解決方案供應商、全球第三大獨立軟體供應商。
- <http://www.sap.com/taiwan/>
- <http://service.sap.com>

- 財務會計模組(**Financial Accounting**)  
FI是為了報告、分析、紀錄企業活動的會計系統。
- 管理會計模組(**Controlling 成本控制**)  
管理會計模組提供經營管理業務和管理決策的模組，包含間接費用、製品成本、利潤分析等三大類。
- 庫存／採購管理模組(**Materials Management**)  
包括庫存管理和採購管理兩大功能。
- 銷售管理模組(**Sales and Distribution**)  
SD包括接單管理、出貨管理及請款管理等功能。
- 生產計畫／管理模組(**Production Plan and Control**)  
PP包括生產計畫和生產管理兩大功能。


- 工廠維護模組(簡稱**PM**)—**PM**提供工廠設備維護功能。
- 品質管理模組(簡稱**QM**)—**QM**提供製造和銷售的品質管理相關業務。
- 人事管理模組(簡稱**HR**)—**HR**提供人事方面的基本資料和人力資源規劃。
- 專案管理模組(簡稱**PS**)—**PS**協助管理企業內部活動的各項專案。
- 工作流程模組(簡稱**WF**)—**WF**和各功能模組的流程連結，促進企業業務流程的自動化。

- 請至<http://sdrv.ms/10d4TGC> 將**SAP GUI** 內的所有檔案下載至桌面
- 按照說明進行安裝及更新
- 使用**VPN**登入**IDES**所在的網路



- **說明: SAP IDES**
- **應用程式伺服器: 192.168.0.10**
- **事例號碼: 00**
- **系統ID: IDS**

- 第一次登入SAP時，請選擇要登入的用戶端，輸入用戶及口令，如需更改密碼點擊「新密碼」




- 以同一使用者名稱多重登入，請選擇此項，避免前次登入會話螢幕被關閉



- 多個視窗可以使你：
  - 進行多個操作，在操作時查找其他關鍵資訊
  - 在任何時候從任何螢幕打開一個新視窗
  - 同時最多可打開六個視窗
- 系統管理員可以限制你同時可以打開視窗的個數，以確保系統的性能

- 要離開**SAP**系統，在任何一個交易畫面自功能表條選取 系統->登出,或自畫面的右上角點擊即登出**SAP**





輸入

命令字段

隱藏命令字段

儲存

退回

跳出

取消



列印說明

尋找

尋找下一项

第一頁

前一頁

下一页


最後一頁

建立新工作窗

產生快捷方式

輔助說明

本地格式的定制



- **/N:** 無條件結束當前事務，返回**SAP**主介面
- **/Nxxxx:** 無條件結束當前事務，並啟動事務xxxx
- **/O:** 新增一個新的會話
- **/Oxxxx:** 不退出當前事務，在新會話中啟動事務xxxx
- **/I:** 關閉當前會話窗口
- **/I1, /I2...:** 關閉指定的第幾個會話視窗
- **Xxxxx:** 啟動事務碼xxxx，本命令只能在**SAP**功能表中執行
- **/\*xxxx:** 執行事務碼xxxx，並跳過初始螢幕
- **/Nend:** 結束所有的**SAP**會話
- **/Nex:** 無條件結束所有的**SAP**會話，不詢問任何問題

## 訊息狀態列

	在所有需要的字段中输入一个条目
	检查 - 验证日期是将来的
	首先输入一个记帐码

## 訊息種類：

- = Error (錯誤)
- = Warning (警告)
- = Information (訊息)

## 系統狀態列

集團號碼

服務器名稱 輸入模式



IDS (1) 812


sapides

OVR




• 系統(S)	IDS (1) 812
用戶端(C)	812
使用者(E)	NOAH
程式(P)	SAPLMEGUI
交易(A)	ME21N
回應時間(R)	141 ms
解譯時間(I)	47 ms
訊息往返/沖送(I)	2/1


## ● 設定「使用者設定檔」



## ● 設定「快速剪貼」



## ● 設定「顯示技術名稱」



## ● 設定「顯示下拉清單內的鍵值」

